

ПРОТОКОЛ № 4
Заочного заседания технического комитета по
стандартизации «Мелиорация» (ТК 151)

03 августа 2026 г.

г. Новочеркасск

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:

Заочная, посредством электронного голосования с применением системы ФГИС «БЕРЕСТА».

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ:

Начало голосования 08:45 16.07.2026, окончание голосования – 08:00 03.08.2026.

УЧАСТВОВАЛИ:

1. Аканова Наталья Ивановна – ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д. Н. Прянишникова;
2. Бельтиков Борис Николаевич – ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»;
3. Бондаренко Анастасия Николаевна – ФГБНУ «ПАФНЦ РАН»;
4. Бутко Денис Александрович – ФГБОУ ВО «ДГТУ»;
5. Власова Ольга Ивановна – ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ;
6. Воронов Сергей Иванович – ФИЦ «Немчиновка»;
7. Галицын Владимир Александрович – НО «Хризотилловая ассоциация»;
8. Головинов Евгений Эдуардович – ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»;
9. Гостев Андрей Валерьевич – ФГБНУ «Курский ФАНЦ»;
10. Дягилев Михаил Борисович – ФГБУ «Ленмелиоводхоз»;
11. Иванов Алексей Иванович – ФГБНУ АФИ;
12. Кожанов Антон Леонидович – отв. секретарь ТК 151;
13. Королев Лев Михайлович – ОАО «Сельхозводстрой»;
14. Манаенков Александр Сергеевич – ФНЦ Агроэкологии РАН;
15. Михеев Александр Васильевич – ФГБОУ ВО «ЮРГПУ» (НПИ);
16. Ольгаренко Геннадий Владимирович – ФГБНУ ВНИИ «Радуга»;
17. Попенко Максим Николаевич – ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз»;
18. Пыренкова Марина Александровна – ООО «СИБУР ПОЛИЛАБ»;
19. Ткачев Александр Александрович – ФГБОУ ВО «НИМИ Донской ГАУ».

ДАННЫЕ ПО КВОРУМУ:

В соответствии с списком участвующих кворум для проведения заочного заседания ТК 151 набран, критерии достижения консенсуса при принятии решений на заседании соблюдены.

Примечание: В соответствии с Положением о ТК 151, участие в заочных заседаниях ТК 151 и связанных с ними голосованиями принимают юридические и физические лица – члены ТК 151, обладающие статусом полномочных членов.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение проекта документа 1.7.151-1.028.26 «Системы и сооружения мелиоративные. Внутрихозяйственные оросительные системы с дождевальными машинами и установками. Требования к эксплуатации».

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. По пункту № 1 повестки заседания:

Результаты голосования: «за» 19, «против» 0, «воздержался» 0.

Решение заседания ТК 151 «Мелиорация» рекомендует проект национального стандарта ГОСТ Р «Системы и сооружения мелиоративные. Внутрихозяйственные оросительные системы с дождевальными машинами и установками. Требования к эксплуатации» к утверждению.

Решение заседания ТК 151 «Мелиорация» проект ГОСТ Р «Системы и сооружения мелиоративные. Внутрихозяйственные оросительные системы с дождевальными машинами и установками. Требования к эксплуатации» к утверждению.

Ведущий заседания, председатель ТК 151

А. В. Колганов

Секретарь заседания,
ответственный секретарь ТК 151

А. Л. Кожанов