

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МЕЛИОРАЦИИ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управленческого персонала					
1/25. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Заместитель директора по науке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Заместитель директора по развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/25. Заместитель директора по внедрению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сельскохозяйственной мелиорации					
3/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/25. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел агрофизики мелиорированных земель					
5/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/25. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/25. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/25. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/25. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения экологической безопасности мелиоративных систем					
10/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/25. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12/25. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13/25. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/25. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15/25. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория агробиотехнологий					

16/25. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел решения водных проблем в агропромышленном комплексе</i>					
17/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор государственного мониторинга водных объектов и государственного водного реестра</i>					
19/25. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/25. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/25. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Гидротехнический отдел</i>					
22/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/25. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор нормативно-методического обеспечения</i>					
25/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26/25. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/25. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28/25. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29/25. Инженер по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75/25. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации мелиоративных систем</i>					
30/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31/25. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел опытного проектирования</i>					
32/25. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34/25. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научный экспертный отдел</i>					
35/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

	требуется				
36/25. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37/25. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38/25. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39/25. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по связям с общественностью					
41/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аспирантура					
42/25. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43/25. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44/25. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор дополнительного образования					
45/25. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46/25. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Эколого-аналитическая лаборатория					
7. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60А. Инженер-лаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
59А. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
47/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48/25. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49/25. Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
50/25. Главный экономист по бюджетной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кадровая группа					
51/25. Руководитель кадровой группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридическая группа					
52/25. Руководитель юридической группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад					

53/25. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации</i>					
54/25. Начальник службы эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56/25. Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57/25. Кадастровый инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58/25. Электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59/25. Слесарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60/25. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61/25. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Режимно-секретное подразделение</i>					
62/25. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63/25. Администратор безопасности автоматизированного рабочего места	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Полигон</i>					
64/25. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
65/25. Начальник административно-хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66/25. Комендант общежития	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67/25. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68/25. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69/25. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70/25. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71/25. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72/25. Рабочий по благоустройству территории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
73/25. Начальник гаража	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74/25. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 16.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Врио директора

(должность)

(подпись)

Масный Р.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Резепов С.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.10.2025

(дата)

Заместитель директора по науке

(должность)

(подпись)

Андреева Т.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.10.2025

(дата)

Инженер

(должность)

(подпись)

Рец А.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.10.2025

(дата)

Ведущий специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Малюгина И.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.10.2025

(дата)

Ведущий юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Разгильдеева Н.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.10.2025

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ФГБНУ "РосНИИПМ"

(должность)

(подпись)

Пономаренко Т.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.10.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6135

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Смирнов Георгий Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.10.2025

(дата)